



JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
RADLJE OB DRAVI

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. obračunava odvajanje komunalnih odpadnih voda skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012, 109/2012, 73/2017 in 78/2019), potrjenim Poslovnim načrtom za leto 2023 ter sklepom Občinskega sveta Občine Podvelka, št. 032-0015/2024-10 (3/4), z dne 02.10.2023.

CENIK

Cene veljajo za OBČINO PODVELKA

Cenik velja in se uporablja od 1.10.2024 dalje

vse cene so v EUR

	Opis	EM	Cena/EM	Stopnja DDV	Cena z DDV
A.	Storitev oskrbe s pitno vodo	m3	0,5173	9,50%	0,5664
B.	Omrežnina (glede na dimenzijo vodomera)				
	DN < / = 20	x	7,5087	9,50%	8,2220
	subvencija DN < / = 20	x	-3,0035	9,50%	-3,2888
	20 < DN < 40	x	22,5261	9,50%	24,6661
	subvencija 20 < DN < 40	x	-9,0104	9,50%	-9,8664
	40 < / = DN < 50	x	75,0870	9,50%	82,2203
	subvencija 40 < / = DN < 50	x	-30,0348	9,50%	-32,8881
	50 < / = DN < 65	x	112,6305	9,50%	123,3304
	subvencija 50 < / = DN < 65	x	-45,0522	9,50%	-49,3322
	65 < / = DN < 80	x	225,2610	9,50%	246,6608
	subvencija 65 < / = DN < 80	x	-90,1044	9,50%	-98,6643
	80 < / = DN < 100	x	375,4350	9,50%	411,1013
	subvencija 80 < / = DN < 100	x	-150,1740	9,50%	-164,4405
	100 < / = DN < 150	x	750,8700	9,50%	822,2027
	subvencija 100 < / = DN < 150	x	-300,3480	9,50%	-328,8811
	150 < / = DN	x	1.501,7400	9,50%	1.644,4053
	subvencija 150 < / = DN	x	-600,6960	9,50%	-657,7621

Obrazložitev postavk in obračuna		
Opis	EM	Način obračuna
Storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda	m3	Glede na količino dobavljene pitne vode.
Omrežnina je namenjena nadomeščanju javne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda.	mesečno	Glede na dimenzijo vodomera. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezna stanovanjska enota (SE) nima obračunskega vodomera, se za vsako SE obračuna omrežnina za DN 20.
Subvencija občine*	mesečno	Občina jo nameni iz proračunskih sredstev za delno pokrivanje omrežnine uporabnikom kot so gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti.

*Občina Podvelka za leto 2024 subvencionira ceno omrežnine (v %): **40**

Subvencija omrežnine se vsako leto s 1. januarjem zniža za 10 %.

Obračun:

Tatjana Molčan



Direktorica:

dr. Brigita Altenbaher

Altenbaher

Obrazložitev postavk in obračuna		
Opis	EM	Način obračuna
Storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda	m3	Glede na količino dobavljene pitne vode.
Omrežnina je namenjena nadomeščanju javne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda.	mesečno	Glede na dimenzijo vodomera. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezna stanovanjska enota (SE) nima obračunskega vodomera, se za vsako SE obračuna omrežnina za DN 20.
Subvencija občine*	mesečno	Občina jo nameni iz proračunskih sredstev za delno pokrivanje omrežnine uporabnikom kot so gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti.

*Občina Podvelka za leto 2024 subvencionira ceno omrežnine (v %): **40**

Subvencija omrežnine se vsako leto s 1. januarjem zniža za 10 %.

Obračun:

Tatjana Molnar



Direktorica:

dr. Brigita Altenbaher

Altenbaher