



**JAVNO KOMUNALNO PODJETJE**  
**RADLJE OB DRAVI**

## ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. obračunava čiščenje odpadnih voda skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 - ZOPVOOV), potrjenim Poslovnim načrtom za leto 2025 ter sklepom Občinskega sveta Občine Podvelka, št. 032-0002/2025-11 (3/5), z dne 5. 6. 2025.

### CENIK

Cene veljajo za **OBČINO PODVELKA**

Cenik velja in se uporablja od **1. 1. 2026** dalje.

vse cene so v EUR

|           | Opis                                           | EM        | Cena/EM       | Stopnja DDV  | Cena z DDV    |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| <b>A.</b> | <b>Storitev</b>                                | <b>m3</b> | <b>1,5174</b> | <b>9,50%</b> | <b>1,6616</b> |
|           |                                                |           |               |              |               |
| <b>B.</b> | <b>Omrežnina (glede na dimenzijo vodomera)</b> |           |               |              |               |
|           | <b>DN &lt; / = 20</b>                          | <b>x</b>  | <b>6,3180</b> | <b>9,50%</b> | <b>6,9182</b> |
|           | subvencija DN < / = 20                         | x         | -1,8954       | 9,50%        | -2,0755       |
|           | 20 < DN < 40                                   | x         | 18,9540       | 9,50%        | 20,7546       |
|           | subvencija 20 < DN < 40                        | x         | -5,6862       | 9,50%        | -6,2264       |
|           | 40 < / = DN < 50                               | x         | 63,1800       | 9,50%        | 69,1821       |
|           | subvencija 40 < / = DN < 50                    | x         | -18,9540      | 9,50%        | -20,7546      |
|           | 50 < / = DN < 65                               | x         | 94,7700       | 9,50%        | 103,7732      |
|           | subvencija 50 < / = DN < 65                    | x         | -28,4310      | 9,50%        | -31,1319      |
|           | 65 < / = DN < 80                               | x         | 189,5400      | 9,50%        | 207,5463      |
|           | subvencija 65 < / = DN < 80                    | x         | -56,8620      | 9,50%        | -62,2639      |
|           | 80 < / = DN < 100                              | x         | 315,9000      | 9,50%        | 345,9105      |
|           | subvencija 80 < / = DN < 100                   | x         | -94,7700      | 9,50%        | -103,7732     |
|           | 100 < / = DN < 150                             | x         | 631,8000      | 9,50%        | 691,8210      |
|           | subvencija 100 < / = DN < 150                  | x         | -189,5400     | 9,50%        | -207,5463     |
|           | 150 < / = DN                                   | x         | 1.263,6000    | 9,50%        | 1.383,6420    |
|           | subvencija 150 < / = DN                        | x         | -379,0800     | 9,50%        | -415,0926     |



**JAVNO KOMUNALNO PODJETJE**  
**RADLJE OB DRAVI**

| Obrazložitev postavk in obračuna                                                               |         |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                                                           | EM      | Način obračuna                                                                                                                                                                    |
| Storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda                                                     | m3      | Glede na količino dobavljene vode.                                                                                                                                                |
| Omrežnina je namenjena nadomeščanju javne infrastrukture za čiščenje komunalnih odpadnih voda. | mesečno | Glede na dimenzijo vodomera.<br>V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezna stanovanjska enota ( SE ) nima obračunskega vodomera, se za vsako SE obračuna omrežnina za DN 20. |
| Subvencija občine*                                                                             | mesečno | Občina jo nameni iz proračunskih sredstev za delno pokrivanje omrežnine uporabnikom kot so gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti.                                              |

\*Občina Podvelka za leto 2026 subvencionira 30 % cene omrežnine.

Subvencija omrežnine se vsako leto s 1. januarjem zniža za 10 %.

Računovodja  
Saša Rizmal dipl. ekon.



Direktorica  
dr. Brigita Altenbaher